


# Argos

XXL PORCELAIN



GRUPO  
GRECO  
GRES

iCeramics by extrusion®



GRUPO  
GRECO  
GRES

iCeramics by extrusion®

La empresa Grupo Greco Gres Internacional, SL se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones de este catálogo. The management of Grupo Greco Gres Internacional, SL reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización expresa de Grupo Greco Gres Internacional, SL. The total or partial reproduction of this catalogue without prior written authorization from Grupo Greco Gres Internacional, SL is strictly prohibited. La información que aparece en este folleto de publicidad es meramente informativa y carece de valor contractual. The information contained in this advertising brochure is for information purposes only and has no contractual value.

Septiembre 2022  
Made in Spain



# Argos



# Argos

## ¿Porqué?

Argos es un innovador producto fabricado con materias primas naturales que ofrece unas propiedades mecánicas y estéticas superiores a las de cualquier material de recubrimiento convencional.

Argos es el resultado de años de investigación y desarrollo. Gracias a la evolución de la tecnología de la extrusión, hoy es posible producir piezas de dimensiones 1200x3000 mm y de 12 mm de grosor, que mantiene las propiedades mecánicas y estéticas del gres porcelánico. De esta forma se amplía el ámbito de aplicaciones del porcelánico, ofreciendo grandes posibilidades de innovación en el campo de la construcción y del interiorismo.

La pieza porcelánica por extrusión Argos de gran formato, elevada resistencia mecánica e inalterable al calor, al hielo y a los agentes químicos, resulta ideal para recubrir cualquier tipo de espacio: alto tránsito, fachadas, instalaciones sanitarias, rehabilitación e interiorismo (encimeras, mesas y armarios).

## Why Argos?

Argos is an innovative product made from natural raw materials with exceptional mechanical and aesthetic properties that surpass those of any conventional tiling material.

Argos is the result of years of research and development. Thanks to evolution of pressing technology, it is now possible to produce a 47,24"x 118,11" porcelain tile and 0,47" thick, while still maintaining the mechanical and aesthetic properties characteristic of porcelain tile. This broadens the scope of porcelain, offering great potential for innovation in the fields of construction and interior design.

Porcelain tile by extrusion Argos of large dimensions and reduced thickness, high mechanical strength and immune to heat, ice and chemical agents, making it ideal to cover any kind of area: heavy transit areas, facades, medical facilities, refurbishment and interior design (kitchen countertops, tables or cupboards).


## Pourquoi ?

Argos est un produit innovant, fabriqué à partir de matières premières naturelles, qui possède des propriétés mécaniques et esthétiques supérieures à celles de tous les matériaux de revêtement traditionnels.


Argos est le résultat d'années de recherche et de développement. Grâce à l'évolution de la technologie d'extrusion, il est aujourd'hui possible de produire des pièces de 1200 x 3000 mm et de 12 mm d'épaisseur, qui conservent les propriétés mécaniques et esthétiques du grès cérame. Cette évolution permet de diversifier les possibilités d'utilisation des carreaux de porcelaine, ce qui ouvre de grandes perspectives d'innovation dans le domaine de la construction et de la décoration d'intérieur.

Le carreau de grès cérame extrudé Argos de grand format, qui possède une résistance mécanique élevée et inaltérable à la chaleur, au gel et aux agents chimiques, est idéal pour le revêtement de tout type d'espace : trafic intense, façades, installations sanitaires, rénovation et décoration d'intérieur (plans de travail, tables et armoires).

# INDEX




ARGÓN




CARTHAGE




CAUCASUS




HIMALAYA




LAVENZA




LAVENZA SFUMATTO




POLAR



POLAR PULIDO



TEAK




TIBET



URAL



URAL DARK



XEMEIN

# ARGÓN

Superficies higiénicas con carácter distintivo, perfectas para integrarse en los ambientes más contemporáneos.

Hygienic surfaces with a distinctive character, perfect for integrating into the most contemporary environments.

Des surfaces hygiéniques au caractère distinctif, parfaites pour s'intégrer dans les environnements les plus contemporains.

ARGÓN WALL CLADDING  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"

ARGÓN  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"

FREGADERO BAJO  
ENCIMERA  
UNDER COUNTERTOP  
SINK  
ÉVIER SOUS PLAN

CANTO A INGLETE  
Y FALDÓN  
MITER EDGE AND SKIRT  
BORD À ONGLET  
ET JUPE

URAL DARK  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"



# ARGÓN

6

ARGÓN  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"

7

FREGADERO BAJO  
ENCIMERA  
UNDER COUNTERTOP  
SINK  
ÉVIER SOUS PLAN

CANTO A INGLETE  
Y FALDÓN  
MITER EDGE AND  
SKIRT  
BORD À ONGLET  
ET JUPE

# ARGÓN

8

ARGÓN  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"

FREGADERO BAJO  
ENCIMERA  
UNDER COUNTERTOP  
SINK  
ÉVIER SOUS PLAN

CANTO A INGLETE  
Y FALDÓN  
MITER EDGE AND  
SKIRT  
BORD À ONGLET  
ET JUPE

# ARGÓN

9



800 x 3000 mm  
31,49" x 118,11"



hasta/jusqu'à 1200 x 3000 mm  
to 47,24" x 118,11"

2 ESPESORES  
2 Thicknesses  
2 épaisseurs

6 mm / 0,23"

12 mm / 0,47"



# CARTHAGE

▲  
CARTHAGE  
1200 x 3000 mm.  
47,24" x 118,11"

Elegancia y durabilidad se unen en un acabado que crea espacios útiles y modernos con un material que es altamente resistente a las rayaduras y a las manchas.

Elegance and durability come together in a finish that creates useful and modern spaces with a material that is highly scratch and stain resistant.

L'élégance et la durabilité sont réunies dans une finition qui crée des espaces utiles et modernes avec un matériau très résistant aux rayures et aux taches.

▲  
CARTHAGE  
1200 x 1200 mm  
47,24" x 47,24"



# CARTHAGE



▲  
CARTHAGE  
1200 x 1200 mm  
47,24" x 47,24"



# CARTHAGE

14




FREGADERO  
ENCASTRADO  
BUILT-IN SINK  
ÉVIER ENCASTRÉ

CARTHAGE  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"

CANTO A INGLETE  
MITER EDGE  
BORD À ONGLET

15

URAL DARK  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"





# CARTHAGE




▲  
CARTHAGE  
Peldaño  
Stair tread  
Marche  
330 x 800 mm.  
12,99" x 31,49"

▲  
CARTHAGE  
Tabica  
Rider  
Contremarche  
160 x 800 mm.  
6,29" x 31,49"

▲  
CARTHAGE  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"

# CARTHAGE



▲  
2 ESPESORES  
2 Thicknesses  
2 épaisseurs

6 mm / 0,23"

12 mm / 0,47"

▲  
1 ESPESOR  
1 Thickness  
1 épaisseur

12 mm / 0,47"

\* Consultar stock disponible en página 101.

\* Check available stock on page 101.

\* voir les stocks disponibles à la page 101.



# CAUCASUS


Una nueva alternativa que nace de la más avanzada tecnología ceramista y nos permite soñar con una infinita gama de acabados que ofrecen nuevas posibilidades para la creatividad.

A new alternative that stems from state-of-the-art tiling technology and lets us dream about an endless range of finishes that offer new possibilities for creativity.

Une nouvelle alternative qui est le fruit de la technologie céramique la plus avancée et qui nous aide à stimuler notre imagination pour créer une gamme illimitée de revêtements.

18

19



CAUCASUS  
1200 x 1200 mm  
47,24" x 47,24"



# CAUCASUS

20

21

▲  
CAUCASUS  
1200 x 1200 mm  
47,24" x 47,24"



# CAUCASUS

22



TIBET  
1200 x 1200 mm  
47,24" x 47,24"

23




CANTO A INGLETE  
Y FALDÓN  
MITER EDGE AND  
SKIRT  
BORD À ONGLET  
ET JUPE

CAUCASUS  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"

# CAUCASUS

▲  
CAUCASUS  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"


24



# CAUCASUS



25



▲  
2 ESPESORES  
2 Thicknesses  
2 épaisseurs

6 mm / 0,23"

12 mm / 0,47"

▲  
1 ESPESOR  
1 Thickness  
1 épaisseur

12 mm / 0,47"

\* Consultar stock disponible en página 101.  
\* Check available stock on page 101.  
\* voir les stocks disponibles à la page 101.




# HIMALAYA

Seguimos investigando para ofrecer nuevas alternativas a la decoración con piezas de formatos extragrandes y exclusivos diseños que marcarán las tendencias de los próximos años.

We continue researching new decoration alternatives with extra-large pieces and exclusive designs that will set trends in the coming years.

Nous continuons recherche pour offrir de nouvelles à décoration avec des pièces extra-larges et des designs exclusifs qui définiront les tendances des années à venir.



▲  
HIMALAYA  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"



# HIMALAYA

28

29

▲  
HIMALAYA  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"





# HIMALAYA



HIMALAYA  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"

FREGADERO SOBRE ENCIMERA  
OVER COUNTERTOP SINK  
ÉVIER DE COMPTOIR

HIMALAYA  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"

HIMALAYA  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"



CANTO MANIPULADO  
CON VUELTA RECTA  
MANIPULATED EDGE WITH  
STRAIGHT RIM  
BORD MANIPULÉ AVEC UN  
VIRAGE DROIT



# HIMALAYA



32

▲  
HIMALAYA  
Tabica  
Rider  
Contremarche  
160 x 1200 mm.  
6,29" x 47,24"

▲  
HIMALAYA  
Peldaño  
Stair tread  
Marche  
330 x 1200 mm.  
12,99" x 47,24"

# HIMALAYA



33

hasta/to 1200 x 3000 mm 47,24" x 118,11"	hasta/to 800 x 3000 mm 31,49" x 118,11"	1200 x 1200 mm 47,24" x 47,24"	800 x 800 mm 31,49" x 31,49"
		PELDAÑOS / Stair tread / Marche	
		330 x 1200 mm 12,99" x 47,24"	330 x 800 mm 12,99" x 31,49"
		TABICAS / Rider / Contremarche	
		170 x 1200 mm 6,69" x 47,24"	170 x 800 mm 6,69" x 31,49"
		RODAPIÉ / Skirting / Plinthe	
		80 x 1200 mm 3,14" x 47,24"	80 x 800 mm 3,14" x 31,49"
▲ 2 ESPESORES 2 Thicknesses 2 épaisseurs		6 mm / 0,23"	12 mm / 0,47"
		▲ 1 ESPESOR 1 Thickness 1 épaisseur	

\* Consultar stock disponible en página 101.  
\* Check available stock on page 101.  
\* voir les stocks disponibles à la page 101.

# LAVENZA

Un espacio mágico,  
repleto de pasión, donde  
los detalles marcan la  
diferencia.

A magical space, full of  
passion, where details  
make the difference.

Un espace magique,  
plein de passion,  
où les détails  
font la différence.

34



35




▲  
LAVENZA  
1200 x 1200 mm  
47,24" x 47,24"



# LAVENZA

36

37



▲  
LAVENZA  
1200 x 1200 mm  
47,24" x 47,24"



# LAVENZA

38

▲  
CANTO A INGLETE Y FALDÓN  
MITER EDGE AND SKIRT  
BORD À ONGLET ET JUPE

LAVENZA  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"

39

XEMEIN  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"

# LAVENZA



▲  
LAVENZA  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"

# LAVENZA



hasta/to 1200 x 3000 mm 47,24" x 118,11"	hasta/to 800 x 3000 mm 31,49" x 118,11"	1200 x 1200 mm 47,24" x 47,24"	800 x 800 mm 31,49" x 31,49"
PELDAÑOS / Stair tread / Marche			
		330 x 1200 mm 12,99" x 47,24"	330 x 800 mm 12,99" x 31,49"
TABICAS / Rider / Contremarche			
		170 x 1200 mm 6,69" x 47,24"	170 x 800 mm 6,69" x 31,49"
RODAPIÉ / Skirting / Plinthe			
		80 x 1200 mm 3,14" x 47,24"	80 x 800 mm 3,14" x 31,49"

▲  
2 ESPESORES  
2 Thicknesses  
2 épaisseurs

6 mm / 0,23"

12 mm / 0,47"

▲  
1 ESPESOR  
1 Thickness  
1 épaisseur

12 mm / 0,47"

\* Consultar stock disponible en página 101.

\* Check available stock on page 101.

\* voir les stocks disponibles à la page 101.



# LAVENZA SFUMATTO


Un acabado sublime  
que cautiva con  
delicadeza. Las vetas  
fluyen sutilmente como  
pinceladas de luz que  
iluminan el ambiente.

A sublime finish that  
captivates delicately.  
The veins flow subtly  
like strokes of light  
that illuminate the  
environment.

Un rendu sublime qui  
captive par sa délicatesse.  
Les nervures se déploient  
subtilement  
comme des touches de  
lumière qui éclairent  
l'espace.

42

43



▲  
LAVENZA SFUMATTO  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"



# LAVENZA SFUMATTO



▲  
LAVENZA  
SFUMATTO  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"



# LAVENZA SFUMATTO

46

LAVENZA  
SFUMATTO  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"



LAVENZA  
SFUMATTO  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"



CANTO PULIDO  
POLISHED EDGE  
BORDURE POLIE  
Pieza 12 mm  
Piese 0,47"

47





# LAVENZA SFUMATTO

# LAVENZA SFUMATTO




48

LAVENZA  
SFUMATTO  
1200 x 300 mm.  
47,24" x 118,11"

LAVENZA  
SFUMATTO  
Tabica  
Rider  
Contremarche  
160 x 1200 mm.  
6,29" x 47,24"

LAVENZA  
SFUMATTO  
Peldaño  
Stair tread  
Marche  
330 x 1200 mm.  
12,99" x 47,24"



49

2 ESPESORES  
2 Thicknesses  
2 épaisseurs

6 mm / 0,23"

12 mm / 0,47"

1 ESPESOR  
1 Thickness  
1 épaisseur

12 mm / 0,47"

\* Consultar stock disponible en página 101.

\* Check available stock on page 101.

\* voir les stocks disponibles à la page 101.

# POLAR

Los tonos neutros combinan perfectamente con el resto de colecciones y son un acierto seguro en alta decoración.

The neutral tones fuse perfectly with the rest of the collections and will be a sure hit in high-end design.

Tons neutres combiner parfaitement avec lui reste des collections et ils sont un coup sûr en haute décoration.

▲  
POLAR  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"



# POLAR



▲  
POLAR  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"

# POLAR

54

POLAR  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"

CANTO A LA VISTA  
EDGE IN SIGHT  
BORD EN VUE

55

CARTHAGE  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"






# POLAR



56

▲  
POLAR  
1200 x 1200 mm  
47,24" x 47,24"

# POLAR



57

hasta/to 1200 x 3000 mm 47,24" x 118,11"	hasta/to 800 x 3000 mm 31,49" x 118,11"	1200 x 1200 mm 47,24" x 47,24"	800 x 800 mm 31,49" x 31,49"
		PELDAÑOS / Stair tread / Marche	
		330 x 1200 mm 12,99" x 47,24"	330 x 800 mm 12,99" x 31,49"
		TABICAS / Rider / Contremarche	
		170 x 1200 mm 6,69" x 47,24"	170 x 800 mm 6,69" x 31,49"
		RODAPIÉ / Skirting / Plinthe	
		80 x 1200 mm 3,14" x 47,24"	80 x 800 mm 3,14" x 31,49"
▲ 2 ESPESORES 2 Thicknesses 2 épaisseurs		6 mm / 0,23"	12 mm / 0,47"
		▲ 1 ESPESOR 1 Thickness 1 épaisseur	

\* Consultar stock disponible en página 101.  
\* Check available stock on page 101.  
\* voir les stocks disponibles à la page 101.

# POLAR PULIDO




58

LAVABO BAJO ENCIMERA  
UNDER COUNTERTOP SINK  
ÉVIER SOUS PLAN

POLAR PULIDO  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"

# POLAR PULIDO



800 x 3000 mm  
31,49" x 118,11"



hasta/jusqu'à 1200 x 3000 mm  
to 47,24" x 118,11"

59

2 ESPESORES  
2 Thicknesses  
2 épaisseurs

6 mm / 0,23"

12 mm / 0,47"



TEAK

El futuro brinda grandes oportunidades a la imaginación.

The future offers major opportunities for the imagination.

L'avenir offre de grandes possibilités pour l'imagination.

60

61

▲  
TEAK  
1200 x 1200 mm  
47,24" x 47,24"



# TEAK

62

TEAK  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"

CANTO A INGLETE  
Y FALDÓN  
MITER EDGE AND SKIRT  
BORD À ONGLET  
ET JUPE

TEAK  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"


TEAK  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"

LAVABO BAJO ENCIMERA  
UNDER COUNTERTOP SINK  
ÉVIER SOUS PLAN

63



# TEAK



TEAK  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"

# TEAK



64

65

hasta/to 1200 x 3000 mm 47,24" x 118,11"	hasta/to 800 x 3000 mm 31,49" x 118,11"	1200 x 1200 mm 47,24" x 47,24"	800 x 800 mm 31,49" x 31,49"
PELDAÑOS / Stair tread / Marche			
		330 x 1200 mm 12,99" x 47,24"	330 x 800 mm 12,99" x 31,49"
TABICAS / Rider / Contremarche			
		170 x 1200 mm 6,69" x 47,24"	170 x 800 mm 6,69" x 31,49"
RODAPIÉ / Skirting / Plinthe			
		80 x 1200 mm 3,14" x 47,24"	80 x 800 mm 3,14" x 31,49"

2 ESPESORES  
2 Thicknesses  
2 épaisseurs

6 mm / 0,23"

12 mm / 0,47"

1 ESPESOR  
1 Thickness  
1 épaisseur

12 mm / 0,47"

\* Consultar stock disponible en página 101.  
\* Check available stock on page 101.  
\* voir les stocks disponibles à la page 101.



# TIBET

BORDE PISCINA  
POOL EDGE  
BORD DU BASSIN

▲  
TIBET  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"

Los nuevos formatos en tamaño XXL abren un abanico de posibilidades para la alta decoración.

The new XXL formats open up an array of possibilities for high-end design.

Les nouveaux formats en taille XXL ouvrent un éventail des possibilités pour haute décoration.





# TIBET



68

69

TIBET  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"



# TIBET

70

TIBET  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"

FREGADERO BAJO  
ENCIMERA  
UNDER COUNTERTOP SINK  
ÉVIER SOUS PLAN


CANTO A INGLETE  
Y FALDÓN  
MITER EDGE AND SKIRT  
BORD À ONGLET  
ET JUPE

TIBET  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"

71



# TIBET



▲  
TIBET  
1200 x 1200 mm  
47,24" x 47,24"

# TIBET



hasta/to 1200 x 3000 mm 47,24" x 118,11"	hasta/to 800 x 3000 mm 31,49" x 118,11"	1200 x 1200 mm 47,24" x 47,24"	800 x 800 mm 31,49" x 31,49"
PELDAÑOS / Stair tread / Marche			
330 x 1200 mm 12,99" x 47,24"		330 x 800 mm 12,99" x 31,49"	
TABICAS / Rider / Contremarche			
170 x 1200 mm 6,69" x 47,24"		170 x 800 mm 6,69" x 31,49"	
RODAPIÉ / Skirting / Plinthe			
80 x 1200 mm 3,14" x 47,24"		80 x 800 mm 3,14" x 31,49"	

▲  
2 ESPESORES  
2 Thicknesses  
2 épaisseurs

6 mm / 0,23"

12 mm / 0,47"

▲  
1 ESPESOR  
1 Thickness  
1 épaisseur

12 mm / 0,47"

\* Consultar stock disponible en página 101.

\* Check available stock on page 101.

\* voir les stocks disponibles à la page 101.

URAL

Superficies que cautivan  
por su belleza natural.

Surfaces that captivate  
with their natural beauty.

Les surfaces qui  
captivent par leur naturel  
beauté.

▲  
URAL  
1200 x 1200 mm  
47,24" x 47,24"







# URAL

78

URAL  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"

CANTO A INGLETE  
Y FALDÓN  
MITER EDGE AND SKIRT  
BORD À ONGLET  
ET JUPE



URAL  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"



FREGADERO BAJO  
ENCIMERA  
UNDER COUNTERTOP SINK  
ÉVIER SOUS PLAN



79



# URAL




80

▲  
 URAL  
 Tabica  
 Rider  
 Contremarche  
 160 x 800 mm.  
 6,29" x 31,49"

▲  
 URAL  
 Peldaño  
 Stair tread  
 Marche  
 330 x 800 mm.  
 12,99" x 31,49"

▲  
 URAL  
 800 x 800 mm  
 31,49" x 31,49"

# URAL



81

▲  
 2 ESPESORES  
 2 Thicknesses  
 2 épaisseurs

6 mm / 0,23"

12 mm / 0,47"

▲  
 1 ESPESOR  
 1 Thickness  
 1 épaisseur

12 mm / 0,47"

\* Consultar stock disponible en página 101.  
 \* Check available stock on page 101.  
 \* voir les stocks disponibles à la page 101.



# URAL DARK

Cada veta y cada surco en un acertado equilibrio que resalta la belleza de todo el conjunto.

Each streak and each groove with a perfect balance that highlights the sheer beauty of the whole.

Chaque veine et chaque groove dans un succès équilibre qui se démarque la beauté de tous ensemble.

▲  
URAL DARK  
1200 x 1200 mm  
47,24" x 47,24"



# URAL DARK

84

85

▲  
URAL DARK  
1200 x 1200 mm  
47,24" x 47,24"



# URAL DARK

86

87

CARTHAGE  
1200 x 1200 mm  
47,24" x 47,24"

URAL DARK  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"

CANTO A INGLETE  
Y FALDÓN  
MITER EDGE AND SKIRT  
BORD À ONGLET  
ET JUPE



# URAL DARK



▲  
**URAL DARK**  
 Tabica  
 Rider  
 Contremarche  
 160 x 1200 mm.  
 6,29" x 47,24"

▲  
**URAL DARK**  
 Peldaño  
 Stair tread  
 Marche  
 330 x 1200 mm.  
 12,99" x 47,24"

▼  
**URAL DARK**  
 1200 x 1200 mm  
 47,24" x 47,24"

# URAL DARK



hasta/to 1200 x 3000 mm 47,24" x 118,11"	hasta/to 800 x 3000 mm 31,49" x 118,11"	1200 x 1200 mm 47,24" x 47,24"	800 x 800 mm 31,49" x 31,49"
		PELDAÑOS / Stair tread / Marche	
		330 x 1200 mm 12,99" x 47,24"	330 x 800 mm 12,99" x 31,49"
		TABICAS / Rider / Contremarche	
		170 x 1200 mm 6,69" x 47,24"	170 x 800 mm 6,69" x 31,49"
		RODAPIÉ / Skirting / Plinthe	
		80 x 1200 mm 3,14" x 47,24"	80 x 800 mm 3,14" x 31,49"

▲  
 2 ESPESORES  
 2 Thicknesses  
 2 épaisseurs

6 mm / 0,23"

12 mm / 0,47"

▲  
 1 ESPESOR  
 1 Thickness  
 1 épaisseur

12 mm / 0,47"

\* Consultar stock disponible en página 101.

\* Check available stock on page 101.

\* voir les stocks disponibles à la page 101.



# XEMEIN

Pasión por la arquitectura,  
por el diseño, por la vida...

Passion for architecture,  
for design, for life...

La passion pour  
architecture, pour le design,  
pour la vie...



XEMEIN  
800 x 800 mm  
31,49" x 31,49"



XEMEIN

92

▼  
XEMEIN  
1200 x 1200 mm.  
47,24" x 47,24"



93



XEMEIN

XEMEIN  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"

FREGADERO  
ENCASTRADO  
BUILT-IN SINK  
ÉVIER ENCASTRÉ



# XEMEIN

▲  
XEMEIN  
1200 x 3000 mm  
47,24" x 118,11"

96



# XEMEIN



hasta/to 1200 x 3000 mm 47,24" x 118,11"	hasta/to 800 x 3000 mm 31,49" x 118,11"	1200 x 1200 mm 47,24" x 47,24"	800 x 800 mm 31,49" x 31,49"
PELDAÑOS / Stair tread / Marche			
330 x 1200 mm 12,99" x 47,24"	330 x 800 mm 12,99" x 31,49"		
TABICAS / Rider / Contremarche			
170 x 1200 mm 6,69" x 47,24"	170 x 800 mm 6,69" x 31,49"		
RODAPIÉ / Skirting / Plinthe			
80 x 1200 mm 3,14" x 47,24"	80 x 800 mm 3,14" x 31,49"		

97

▲  
2 ESPESORES  
2 Thicknesses  
2 épaisseurs

6 mm / 0,23"

12 mm / 0,47"

▲  
1 ESPESOR  
1 Thickness  
1 épaisseur

12 mm / 0,47"

\* Consultar stock disponible en página 101.

\* Check available stock on page 101.

\* voir les stocks disponibles à la page 101.



# CARACTERÍSTICAS ARGOS

Technical Features / Caractéristiques

# COLECCIONES DISPONIBLES EN STOCK


Collections available in stock  
Les Collections disponibles en stock

## RECOMENDACIONES

### RECOMMENDATIONS / RECOMMANDATIONS

<b>Pavimento interior</b> <i>Interior floor</i> <i>Revêtement de sol intérieur</i>	<b>Revestimiento interior</b> <i>Interior wall</i> <i>Revêtement intérieur</i>	<b>Encimeras</b> <i>Worktops</i> <i>Plans de travail</i>
<b>Pavimento exterior</b> <i>Exterior floor</i> <i>Revêtement de sol extérieur</i>	<b>Mobiliario</b> <i>Furniture</i> <i>Mobilier</i>	

 REVESTIMIENTO COATING / REVÊTEMENT Se recomienda el uso de anclajes metálicos. The use of metal anchors is recommended. L'utilisation d'ancrages métalliques est recommandée. DESTONIFICADO COLOUR VARIETY EFFET DÉLAVÉ	 PAVIMENTO FLOOR TILE SOLS	 DUREZA MOHS SURFACE SCRATCH HARDNESS (MOHS SCALE) UNE-EN 67.101
 GROSOR DE PIEZA THICKNESS ÉPAISSEUR DE LA PIÈCE 6 / 12 mm	 ALTO TRÁNSITO BUSY TRANSIT TRAFIC ÉLEVÉ	 FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH FORCE DE RUPTURE EN - ISO 10545-4 > 1300 N
 RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES UNE-EN 10545-14 Resiste/Resist Résiste	 JUNTA ESTÉTICAMENTE RECOMENDADA JOINT AESTHETICALLY RECOMMENDED JOINT ESTHÉTIQUEMENT RECOMMANDÉ Junta 2 mm	 RESISTENCIA AL HIELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL UNE-EN 10545-12 Resiste/Resist Résiste
 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN BENDING RESISTANCE RÉSISTANCE À LA FLEXION UNE-EN 10545-4 35-55 N/mm2	 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE AGAINST THERMAL SHOCKS RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES UNE-EN 10545-9 Resiste/Resist Résiste	 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL SURFACE ABRASION RESISTANCE / RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE UNE-EN 10545-6 PEI 3-4
 RESISTENCIA A LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE UNE-EN 10545-8 < 0,5 %	 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIDING RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT UNE-ENV 12633 Clase 1-3 Class/ Classe 1-3	 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO PIE CALZADO SLIDING COEFFICIENT BAREFOOT RÉSISTANCE AU GLISSEMENT CHAUSSURES (DIN 51130) Sin clasificación hasta R-11 Unrated up to R-11 Sans classification jusqu'à R-11
 HIGIÉNICO: RESISTENTE A PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON QUÍMICAS FUERTES. HYGIENIC: RESISTANCE TO CHEMICAL ETCHING UNE-EN 10545-13 Resiste/Resist Résiste	 COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE UNE-EN 10545-8 < 9x10 <sup>-6</sup> /°C	 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO PIE CALZADO SLIDING COEFFICIENT BAREFOOT RÉSISTANCE AU GLISSEMENT CHAUSSURES (DIN 51130) Sin clasificación hasta R-11 Unrated up to R-11 Sans classification jusqu'à R-11
 COEFICIENTE DESLIZAMIENTO PIE DESCALZO SLIDING COEFFICIENT COEFFICIENT DE GLISSEMENT PIEDS NUS (DIN 51097) Sin clasificación hasta clase C Unrated up to class C Sans classification jusqu'à classe C	 RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ UV HIGHLY UV RESISTANT COLOUR COULEUR RÉSISTANTE AUX UV DIN 51094	 DISPONIBLES EN C1, SIN CLASIFICACIÓN R Y C3≈R11 (ANTI-SLIP) Available in C1, without R classification and C3≈R11 (anti-Slip) Disponible sur C1, sans classification R et C3≈R11 (anti-slip)
 APTO PARA USO ALIMENTARIO DE 1ª CATEGORÍA. DIRECTIVA EUROPEA 84/500/CE Y 2005/31/CE. SUITABLE FOR 1ST CATEGORY FOOD USE. EUROPEAN DIRECTIVE 84/500/CE AND 2005/31/CE. CONVIENT POUR UNE UTILISATION ALIMENTAIRE DE 1ÈRE CATÉGORIE. DIRECTIVE EUROPÉENNE 84/500/CE ET 2005/31/CE. Class 1		



PORCELÁNICO POR EXTRUSIÓN Porcelain by extrusion Porcelaine par extrusion	PIEZAS EN STOCK		PELDAÑOS Y TABICAS EN STOCK				PIEZAS XXL EN STOCK			
	800 X 800 31,49" X 31,49" 12 MM / 0,47" (C1 Y C3)	1200 X 1200 47,24" X 47,24" 12 MM / 0,47" (C1 Y C3)	330 X 800 12,99" X 31,49" 12 MM / 0,47" (C1 Y C3)	330 X 1200 12,99" X 47,24" 12 MM / 0,47" (C1 Y C3)	170 X 800 6,69" X 31,49" 12 MM / 0,47" (C1 Y C3)	170 X 1200 6,69" X 47,24" 12 MM / 0,47" (C1 Y C3)	800 X 3000 31,49" X 118,11" 6 MM / 0,23"	800 X 3000 31,49" X 118,11" 12 MM / 0,47"	1200 X 3000 47,24" X 118,11" 6 MM / 0,23"	1200 X 3000 47,24" X 118,11" 12 MM / 0,47"
ARGÓN	*	*	*	*	●	●	*	*	*	*
CARTHAGE	*	●	*	●	*	●	●	●	●	●
CAUCASUS	*	*	*	*	●	●	*	*	*	*
HIMALAYA	●	*	●	*	●	*	●	●	●	●
LAVENZA	*	*	*	*	●	●	*	*	*	*
LAVENZA SFUMATTO	*	*	*	*	*	*	●	●	●	●
POLAR	*	●	*	*	*	*	●	●	●	●
POLAR PULIDO	*	*	*	*	●	●	*	*	*	*
TEAK	*	*	*	*	*	*	●	●	●	●
TIBET	●	*	●	*	●	*	●	●	●	●
URAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
URAL DARK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
XEMEIN	*	*	*	*	●	●	*	*	*	*

1 ESPESSOR  
1 Thickness  
1 Épaisseurs  
12 mm / 0,47"

2 ESPESSORES  
2 Thicknesses  
2 Épaisseurs  
6 mm / 0,23"  
12 mm / 0,47"

\* Fabricación bajo demanda. Se fabricará cualquier modelo y formato a partir de 500m<sup>2</sup>.

\* Manufacturing on demand. Any model and format will be manufactured from 500 m<sup>2</sup>.

\* Fabrication à la demande. Tous les modèles et formats seront fabriqués à partir de 500 m<sup>2</sup>.



**GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L.**

Avda. Castilla-La Mancha, Nº 1.  
45240 Alameda de la Sagra - Toledo - Spain  
Tel. + 34 925 500 054 • Fax: + 34 925 500 270  
Email: informacion@grecogres.com  
www.grecogres.com

**DELEGACIÓ NORT-EST. GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L.**

GRECO CATALUNYA (DIPÓSIT LOGISTIC):  
Pol. Ind., El Pla c/ Miquel Torello i Pagés, 40  
08750 Molins de Rei - Barcelona - Spain  
Tel. + 34 936 803 880 • Fax: + 34 936 803 026  
Email: grecocatalunya@grecogres.com

**ALMACÉN REGULADOR**

Pol. Ind., El Plans, Parcela 1  
12592 Chilches - Castellón - Spain  
Tel. + 34 964 584 072 • Fax: + 34 964 584 073



**GRUPO  
GRECO  
GRES**

iCeramics by extrusion®



---

La empresa Grupo Greco Gres Internacional, S.L. se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones de este catálogo.

The management of Grupo Greco Gres Internacional, S.L. reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización expresa de Grupo Greco Gres Internacional, S.L.

The total or partial reproduction of this catalogue without prior written authorization from Grupo Greco Gres Internacional, S.L. is strictly prohibited.

La información que aparece en este folleto de publicidad es meramente informativa y carece de valor contractual.

The information contained in this advertising brochure is for information purposes only and has no contractual value.

Septiembre - 22

MADE IN SPAIN



